COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF

PLANILHA ESTIMATIVA DE PREÇO PARA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA E REDE WI-FI

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT. TOTAL	Preço 1	Preço 2	Preço 3	Preço 4	Preço 5	Preço 6	Preço 7	Preço 8	Preço 9	Preço 10	Preço 11	MEDIANA (para o cálculo dos valores discrepantes)	MÍNIMO (-50%)	MÁXIMO (+50%)	MEDIANA FINAL	MÉDIA FINAL	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	TOTAL ESTIMADO
1	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX 24 PINOS	UNIDADE	15	R$ 220,00	R$ 530,00	R$ 240,00	R$ 195,00	R$ 135,00	R$ 120,00	R$ 120,00	70,00	R$ 99,90	R$ 129,76	R$ 207,00	R$ 135,00	R$ 67,50	R$ 202,50	R$ 120,00	R$ 124,24	R$ 120,00	R$ 1.800,00
2	SWITCH DE 8 PORTAS GIGABIT ETHERNET (NÃO GERENCIÁVEL)	UNIDADE	12	R$ 1.966,41	R$ 1.020,00	R$ 480,00	R$ 205,00	R$ 211,24	R$ 219,90	R$ 230,00	R$ 239,00	R$ 259,00	R$ 298,00	R$ 1.230,00	R$ 259,00	R$ 129,50	R$ 388,50	R$ 230,00	R$ 237,45	R$ 230,00	R$ 2.760,00
3	SWITCH DE 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET (GERENCIÁVEL)	UNIDADE	9	R$ 66.935,32	R$ 7.600,00	R$ 4.600,00	R$ 8.062,44	R$ 6.063,52	R$ 1.800,00	R$ 1.350,69	R$ 2.800,00	R$ 2.874,79	R$ 4.059,00	R$ 4.700,00	R$ 4.600,00	R$ 2.300,00	R$ 6.900,00	R$ 4.329,50	R$ 4.182,89	R$ 4.182,89	R$ 37.646,01
3	Cabo metálico UTP de 4 pares, padrão Gigalan, categoria 5e, caixa com no mínimo 305 m, AWG 24, cor azul	UNIDADE	10	R$ 951,47	R$ 686,00	R$ 389,00	R$ 278,00	R$ 522,67	R$ 584,80	R$ 619,00	R$ 740,00	R$ 920,00	R$ 946,71		R$ 652,50	R$ 326,25	R$ 978,75	R$ 686,00	R$ 706,63	R$ 686,00	R$ 6.860,00
3	Conector RJ 45 macho Cat 5e aplicação em cabo de rede	PCT/100	10	R$ 124,22	R$ 26,79	R$ 128,60	R$ 51,58	R$ 69,90	R$ 50,00	R$ 21,90	R$ 24,48	R$ 28,57	R$ 30,99	R$ 39,00	R$ 39,00	R$ 19,50	R$ 58,50	R$ 29,78	R$ 34,16	R$ 29,78	R$ 297,80
																				R$	49.363,81

*Em conformidade com a Lei nº 5.525/2015, Decreto Distrital n° 39.453/2018 e Portaria nº 514/2018. A estimativa do preço máximo foi elaborada por meio de ampla pesquisa de preços públicos em atas vigentes e licitações similares obtidos nos Sistemas de Compras Governamentais, bem como, por meio de cotações de mercado fornecidas por empresas do ramo e pesquisas em sítios eletrônicos.

*Metodologia utilizada para fins de cálculo de valores discrepantes: **Mediana**.
*Os valores marcados de amarelo foram considerados inexequíveis por estarem 50% abaixo da mediana e assim excluídos do cálculo final.
*Os valores marcados de vermelho foram considerados exorbitantes por estarem 50% acima da mediana e assim excluídos do cálculo final.

Brasília, 05 de Outubro de 2021

Nome, cargo e matrícula do responsável pela elaboração

Victor Hugo Silva Campos
Mat. 2883-5