À COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 05/2021.
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento e instalação de Placas de Sinalização, em lote único, com suportes e estrutura necessárias, com a indicação de riscos e orientações aos empregados nos Pátios Asa Sul e Águas Claras e Zonas de Manobras do METRÔ-DF.

Prezados Senhores,
A empresa **SEVEN COMUNICAÇÃO VISUAL-LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº.**17.948.536/0001-36**, sediada no endereço **QS 606, CONJUNTO C, LOTE 05** - samambaia norte- CEP: 72.322,533, vem apresentar Proposta de Preço relativa ao objeto da Dispensa de Licitação nº. 05/2021, no valor total de R$ 13.056,00(treze mil cinqüenta e seis reais.), para o fornecimento e instalação de 48 (quarenta e oito) placas de indicação de riscos e
orientações nos Pátios Asa Sul e Águas Claras e Zonas de Manobras da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal. Declaramos a sujeição aos termos e condições do Edital e seus anexos, e que no preço proposto estão inclusos todos os impostos e outros dispêndios resultantes de taxas, regulamentos, posturas municipais, estaduais e federais, além de todas as despesas relativas à embalagem, transporte,
carga, descarga, seguros em geral, salários, encargos da legislação social trabalhista, de infortunística do trabalho e responsabilidade por quaisquer danos causados a terceiros, enfim, tudo o que for necessário para a prestação do serviço, conforme especificações do Edital e seus anexos, de forma que exima totalmente o METRÔ-DF de quaisquer outros custos adicionais.
Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias;
Prazo de Entrega/Execução do(s) objeto(s): Até 30 (trinta) dias corridos a partir da assinatura do contrato.
Prazo de Garantia/Validade: 5 (cinco) anos, contados do recebimento definitivo do objeto.
Telefone(s): 61 982540101 ou 3458.6900.
E-mail: sevendf@sevendf.com.br

Brasília, 19 de março de 2021.

17.948.536/0001-36
Seven Comunicação Visual Ltda - ME
QS 606 Conj. C Lote 05
CEP. 72.322-533
Samambaia - DF

SEVEN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- ME
QS 606 CONJUNTO C LOTE, 05, SAMAMBAIA NORTE
BRASILIA - DF - 72.322.533
CNPJ: 17.948.536/0001-36
IE: 0764028100159 / IM: ISENTO
FONE: (61)3357-5387 FONE2: (61)3458-6900
ACESSE: WWW.SEVENDF.COM.BR

À

METRO DF

Prezado(a) ,

Atendendo a sua solicitação, vimos por meio desta apresentar nossa proposta para confecção dos itens abaixo descritos:

Dados bancários

Nome do Banco: BRB
Ag/CC: 053 / 072.890-7

PREGÃO 05/2021 UASG 925046

Item	Descrição	Un.	Total
1	**a) MATERIAL DA PLACAS** As placas devem ser constituídas de chapa de aço carbono galvanizado, nº 18, de baixa liga e alta resistência mecânica, laminadas a frio, resistentes à corrosão atmosférica, conforme Norma NBR 5920:2009, na espessura mínima de 1,25mm, medindo 550+-10mm de altura por 400+-10mm de largura. As placas deverão possuir cantos arredondados e serem dotadas de furos nas bordas, para fixação por parafuso, de no mínimo ¼ de polegada. A furação deverá ser compatível com o tipo e as dimensões das placas, de modo a se encaixar perfeitamente aos dispositivos de fixação e ao próprio suporte de fixação. Depois de cortada em suas dimensões finais e furadas, as chapas deverão ter as bordas lixadas e receber tratamento que compreenda desengraxamento, decapagem e fosfatização em pintura eletrostática. **b) POSTE DE SUPORTE DA PLACA** O suporte deve ser do tipo metálico galvanizado para placa de sinalização, devendo possuir 3 metros de altura. Deve ser confeccionado em aço galvanizado de, no mínimo 2 polegadas de diâmetro. Deve possuir trava anti-giro e, em sua parte superior, possuir tampão, com espessura mínima de 3mm, contendo ranhuras para impedir deformações e evitar o acúmulo de água. A galvanização deverá ser executada nas superfícies interna e externa. **c) PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS** Os parafusos devem ser do tipo “francês”; porcas e arruelas deverão ser confeccionados em aço carbono, galvanizado. Todos os parafusos, porcas e arruelas deverão ser integralmente fornecidos para a correta instalação.	R$272,00	R$13.056,00

Item	Descrição	Un.	Total
1	**d) MATERIAL REFLETIVO** A placa, em todos os elementos refletivos com exceção da cor preta, deve ser dotada de películas retrorrefletivas tipo I, constituídas, tipicamente, por lentes microesféricas, agregadas a resina sintética, espalhada por filme metalizado e recobertas por plástico transparente e flexível, superfície lisa e plana, devendo, apresentar a mesma cor quando expostas à luz natural ou artificial. Deve apresentar características refletivas e atender aos requisitos mínimos da Norma ABNT NBR 14644. Qtd=48. L=0,550. A=0,400	R$272,00	R$13.056,00

Entrega: 30dd **P.Pgto: -FAT** **Total: R$13.056,00**

17.948.536/0001-36
Seven Comunicação Visual Ltda - ME
QS 606 Conj. C Lote 05
CEP. 72.322-533
Samambaia - DF

Rafael Mota de Araujo

Validade da Proposta: 60 dias
Emissão 19/03/2021

Rafael Mota de Araujo

PLACA	MODELO	DESCRIÇÃO DA PLACA
1		**FUNDO DA PLACA** - Cor branca. **CABEÇALHO -** Palavra "**SEGURANÇA**", em branco e tamanho bem dimensionado, dentro de retângulo verde . O retângulo deve preencher toda a parte superior da placa. **CORPO -** Apresentar a mensagem " **O ACESSO AOS TRENS É SOMENTE PERMITIDO PELA ÁREA DE CIRCULAÇÃO E PELAS PLATAFORMAS**", na cor preta. Apresentar a mensagem "**EVITE ACIDENTES!**", na cor vermelha. **QUANTIDADE: 05 (cinco) unidades.**
2		**FUNDO DA PLACA** - Cor branca. **CABEÇALHO -** Apresentar a palavra "PERIGO", na cor branca e tamanho compatível com a área. Deverá está situado dentro de um circulo oval vermelho que está dentro de um retângulo preto sendo que suas margens superior e laterais devem preencher toda a parte superior da placa. **CORPO** - Apresentar a mensagem **ÁREA ENERGIZADA**" em vermelho. Apresentar a mensagem "**PROIBIDO ACESSAR A VIA. A PARTIR DESSE PONTO RETORNE PELA PLATAFORMA**", em preto. Apresentar a mensagem "**EVITE ACIDENTES!!!**" na cor vermelha mensagem deve ser bem dimensionada a fim de preencher todo espaço disponível. **QUANTIDADE: 16 (dezesseis) unidades.**
3		**FUNDO DA PLACA** - Cor laranja. **CABEÇALHO -** Apresentar a palavra "**ATENÇÃO**", em amarelo e tamanho bem dimensionado, está dentro de um retângulo preto. O retângulo deverá preencher toda a placa. **CORPO** - Apresentar a mensagem "**ÁREA DE CIRCULAÇÃO SEGURA: DENTRO DOS LIMITES EM DEMARCADOS**", em preto. A mensagem deve ser bem dimensionada a fim de preencher todo espaço disponível. **QUANTIDADE: 08 (oito) unidades.**
4		**FUNDO DA PLACA** - Cor branca. **CABEÇALHO** - Apresentar a palavra "**AVISO**", em branco e tamanho bem dimensionado. Deverá está dentro de um retângulo azul. O retângulo deverá preencher toda a superior da placa. **CORPO -** Apresentar a mensagem "**A PARTIR DESTE PONTO O ACESSO É RESTRITO AO PESSOAL AUTORIZADO**, em preto. Apresentar a mensagem "**EVITE ACIDENTES!**", em vermelho. A mensagem deverá ser bem dimensionadas a fim de preencher todo espaço disponível. **QUANTIDADE: 14 (quatorze) unidades.**
5		**FUNDO DA PLACA** - Cor branca. **CABEÇALHO -** Palavra "**SEGURANÇA**", em branco e tamanho bem dimensionado, está dentro de um retângulo de Cor Verde com a palavra "Segurança". O retângulo deve preencher toda a parte superior da placa. **CORPO -** Apresentar a mensagem " **O ACESSO RESTRITO" SÓ ENTRE SE FOR AUTORIZADO**", na cor preta. Apresentar a mensagem "**EVITE ACIDENTES**", na cor vermelha. **QUANTIDADE: 05 (cinco) unidades.**