À
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
GERENCIA DE LICITAÇÕES
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DE LICITAÇÃO N° 04/2025 – METRÔ/DF
Nº DA LICITAÇÃO - 1083656

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO

A empresa **IJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA,** inscrita no CNPJ nº 03.968.759/0001-50, com sede no SCIA Quadra 14, Conjunto 05, Lote 10, Sala 101, Zona Industrial Guara, Brasília/DF, CEP: 71.250-125, por intermédio de seu representante legal o Sr. Fábio Messias da Silva, portador da Carteira de Identidade nº 27.584/D-CREA-DF, e do CPF nº 834.169.601-06, vem respeitosamente perante Vossa Senhoria, com fulcro no referido Edital combinado com a Lei nº 14.133/2021, apresentar, tempestivamente,

RECURSO ADMINISTRATIVO

Em face da Desclassificação da Empresa IJ Engenharia e Construções Ltda, conforme decisão, parecer publicado no Site Licitações-e, passando a aduzir para tanto o que se segue:

DA TEMPESTIVIDADE

Inicialmente, salienta-se que nos termos constante da Lei de Licitações e Edital Publicado, cabe Recurso Administrativo no prazo de 5 (cinco) dias uteis, a contar da decisão proferida e lavratura da Ata.

SÍNTESE DOS FATOS

Promove a COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF licitação na modalidade PROCEDIMENTO ORDINÁRIO DE LICITAÇÃO N° 04/2025 – METRÔ/DF, objetivando a contratação de:

QUADRA 14 – CONJUNTO 05 – LOTE 010 – CEP: 71.250-125 – SCIA Cidade Estrutural-DF – Fone/Fax: (61) 9 9261-7290 CNPJ: 03.968.759/0001-50 . CF/DF: 07.413.112/001-19 . e-mail: ij.eng.df@gmail.com

"Contratação de empresa para elaboração do projeto executivo e execução das obras para remoção de passarela existente e construção de nova passarela de pedestres sobre a via do METRÔ-DF, localizada na Estaca 3094 entre as Estações Samambaia Sul e Terminal Samambaia."

Após análise da Documentação de Habilitação da empresa IJ ENGENHARIA – CNPJ: 03.968.759/0001-50, pela área técnica, concluiu-se que:

Quanto a Qualificação Técnica Operacional a Licitante:

***APRESENTOU** a documentações técnica e **NÃO ATENDEU** ao item 2.2.1. alínea "b" do Projeto Básico.*

***APRESENTOU** a documentações técnica e **NÃO ATENDEU** ao item 2.3.1.alínea "c " do Projeto Básico;*

***NÃO APRESENTOU** a documentações técnica e **NÃO ATENDEU** ao item 2.3.1. alínea "a " do Projeto Básico.*

Com base nos termos do referido Edital e da Lei nº 13.303/2016, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos - RILC do METRÔ-DF, Versão 1.4, publicado em 15/07/20224 e suas alterações, e com registro da decisão pela COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO METRÔ-DF, a Recorrente é contra a decisão dessa digna Comissão de Licitação que Desclassificou a Proposta da referida empresa e sente-se prejudicada em face da decisão.

O Edital prevê claramente nos itens 2.2 e 2.3 do Projeto Básico:

2.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL DA LICITANTE

2.2.1. Em consonância ao inciso I do Artigo 44. do RILC e Seção VII, do Capítulo III, do Título III do referido Regulamento, as empresas e/ou Consórcios LICITANTES deverão comprovar Qualificação Técnica Operacional, apresentando:

b) ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA em nome da empresa LICITANTE, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da empresa LICITANTE, comprovando a execução, a qualquer tempo, de obra com características

QUADRA 14 – CONJUNTO 05 – LOTE 010 – CEP: 71.250-125 – SCIA Cidade Estrutural-DF – Fone/Fax: (61) 9 9261-7290 CNPJ: 03.968.759/0001-50 . CF/DF: 07.413.112/001-19 . e-mail: ij.eng.df@gmail.com

pertinentes e compatíveis com o objeto deste Projeto Básico, obrigatoriamente acompanhadas de Tabela nos moldes da ANEXO V - Modelo de Tabela Resumo de Atestados Técnicos

.

2.2.2. Entende-se como obras com características pertinentes e compatíveis com o presente objeto:

a) Fabricação e Montagem de Estrutura Metálica, com vão livre mínimo de 15 metros e peso total mínimo de5 toneladas, com a respectiva elaboração do Plano de Rigging, ou seja, instalação em condição de içamento crítico. Entende-se como içamento crítico aquele que necessita de planejamento prévio e estudo minucioso das condições para instalação da estrutura, visando não comprometer a segurança e funcionalidade das infraestruturas existentes. Exemplo disso são as montagens de estrutura metálica com içamento sobre rodovias, ferrovias, portos, metrôs, linhas de transmissão, edificações, Shoppings Center, etc.

2.2.3. A empresa poderá apresentar documentos complementares (Planilhas de içamento, Memórias de cálculo, desenhos entre outros), de obras executadas para atendimento ao item anterior.

2.2.4. O quantitativo mínimo, exigido acima, corresponde a, aproximadamente, 50% do item a ser executado.

2.2.5. Nos atestados apresentados recomenda-se identificar a atividade de execução exigida na comprovação de capacitação, destacando-as com coloração distinta.

2.2.6. Não serão admitidos atestado(s) de fiscalização, ou supervisão, ou coordenação da execução de serviços.

2.2.7. Os atestado(s) deverá(ão) conter:

a) identificação da pessoa jurídica emitente;

b) nome e cargo do signatário;

c) endereço completo do emitente;

d) período de vigência do contrato;

QUADRA 14 – CONJUNTO 05 – LOTE 010 – CEP: 71.250-125 – SCIA Cidade Estrutural-DF – Fone/Fax: (61) 9 9261-7290 CNPJ: 03.968.759/0001-50 . CF/DF: 07.413.112/001-19 . e-mail: ij.eng.df@gmail.com

e) objeto contratual;

f) outras informações técnicas necessárias e sufi cientes para a avaliação das experiências referenciadas pela LICITANTE;

g) assinatura digital válida do emitente.

2.2.8. Nos atestados apresentados recomenda-se identificar a atividade de execução exigida na comprovação de capacitação (ex: com caneta marca-texto).

2.2.9. Caso a LICITANTE apresente atestados relativos a contratos nos quais participou como constituinte de consórcio de empresas, considerar-se-ão somente as quantidades que se referirem a participação da Proponente, conforme discriminação no atestado, ou na cópia do ato constitutivo do consórcio, devidamente registrado em órgão competente.

2.2.10. Caso a LICITANTE apresente atestados relativos a contratos nos quais participou como empresa subcontratada, considerar-se-ão somente atestados emitidos diretamente pela contratante principal (proprietária do empreendimento) ou atestados acompanhados de declaração da contratante principal, discriminando as quantidades executadas e demais informações.

2.2.11. A Comissão de Licitação poderá, em diligência, solicitar a apresentação de documentos complementares que lastreiem as informações apresentadas nos atestados para fins de comprovação de capacidade técnica. Poderão ser aceitos, como documentos complementares, para comprovação de compatibilidade entre informações dos atestados e exigências editalícias de qualificação técnica: projetos, memórias de dimensionamento, planilhas orçamentárias, composições unitárias, memoriais descritivos, diário de obras, cópia do contrato, etc.

2.2.12. Para os documentos que se exige assinatura digital, a Licitante deverá enviar cada arquivo isolado em formato PDF, não devendo combinar vários arquivos em um único PDF.

2.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL

2.3.1. As LICITANTES deverão comprovar a Qualificação Técnica Profissional da sua equipe, apresentando:

QUADRA 14 – CONJUNTO 05 – LOTE 010 – CEP: 71.250-125 – SCIA Cidade Estrutural-DF – Fone/Fax: (61) 9 9261-7290 CNPJ: 03.968.759/0001-50 . CF/DF: 07.413.112/001-19 . e-mail: ij.eng.df@gmail.com

a) DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

indicando o nome, CPF e número de registro na entidade profissional competente do Responsável Técnico que acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto;

b) CERTIDÃO(ÕES) DE REGISTRO E QUITAÇÃO

em nome do(s) Responsável(is) Técnico(s), na entidade profissional competente, de acordo com a Lei Federal nº 5.194 de 24/12/1966 e Lei 12.378 de 31/12/2010;

c) CERTIDÕES DE ACERVO TÉCNICO – CAT, em nome do(s) Responsável(is) Técnico(s), emitidos por Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA competente da região onde os serviços foram prestados, em nome do profissional indicado como Responsável Técnico do contrato, que comprove o(s) Responsável (is) Técnico(s) tenha(m)executado, a qualquer tempo, serviços com características pertinentes e compatíveis com o objeto deste Projeto Básico de Licitação. É obrigatória apresentação dos atestado(s) e/ou declaração(ões) de capacidade técnica que comprovem a execução dos serviços, pertinentes ao objeto deste projeto básico, pelo profissional responsável técnico indicado, nos moldes do Anexo V - Modelo de Tabela Resumo de Atestados Técnicos (ANEXO V).

2.3.2. Entende-se como serviços com características pertinentes e compatíveis com o presente objeto, cumulativamente.

a) Montagem/execução de Estrutura Metálica, com a respectiva elaboração do Plano de Rigging, ou seja, instalação em condição de içamento crítico. Entende-se como içamento crítico aquele que necessita de planejamento prévio e estudo minucioso das condições para instalação da estrutura, visando não comprometer a segurança e funcionalidade das infraestruturas existentes. Exemplo disso são as montagens de estrutura metálica com içamento sobre rodovias, ferrovias, portos, metrôs, linhas de transmissão, edificações, Shoppings Center, etc

2.3.3. Nos atestados apresentados recomenda-se identificar as atividades de execução exigidas nas comprovações de capacitação, destacando-as com coloração distinta.

2.3.4. Nos atestados deverão constar o nome do profissional, número de registro no Conselho, bem como menção à ART relacionada na CAT apresentada.

QUADRA 14 – CONJUNTO 05 – LOTE 010 – CEP: 71.250-125 – SCIA Cidade Estrutural-DF – Fone/Fax: (61) 9 9261-7290 CNPJ: 03.968.759/0001-50 . CF/DF: 07.413.112/001-19 . e-mail: ij.eng.df@gmail.com

2.3.5. Não serão admitidos atestado(s) de fiscalização, ou supervisão, ou coordenação da execução de serviços.

2.3.6. Não serão admitidos atestados emitidos pela própria licitante.

2.3.7. O profissional RT(s) indicado(s) deverá(ão) acompanhar a execução do objeto, sendo a substituição do(s) mesmo(s)admitida durante a execução do Contrato, por motivo relevante, mediante pedido formal da CONTRATADA, incluindo além da respectiva justificativa, a identificação e a capacitação técnica do(s) candidato(s) substituto(s), para a aceitação desse procedimento pelo METRÔ–DF. Para tal, o(s) substituto(s) deverá(ão), obrigatoriamente, deter, no mínimo, as mesmas qualificações do(s)candidato(s) original(is) e estas, também, deverão ser comprovadas pelas documentações aqui exigidas.

2.3.8. O vínculo do(s) RT(s) com a empresa LICITANTE deverá ser comprovado, quando da convocação para assinatura do Contrato, por meio da apresentação de um dos documentos abaixo descriminados:

a) Sócio - Contrato Social, devidamente registrado no órgão competente;

b) Diretor - Contrato Social (quando firma individual ou limitada) ou; Ata de Eleição, devidamente publicada na imprensa (quando sociedade anônima);

c) Empregado - Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou Ficha de Registro do Empregado – RE, devidamente registrada no Ministério do Trabalho;

d) Certidão do CREA ou CAU expedida para a CONTRATADA, onde conste o registro do profissional como RT;

e) Contrato de Prestação de Serviços de acordo com a legislação civil.

DAS RAZÕES

A presente recorrente atendeu as regras entabuladas no instrumento convocatório ao apresentar documentação regular, vejamos;

QUADRA 14 – CONJUNTO 05 – LOTE 010 – CEP: 71.250-125 – SCIA Cidade Estrutural-DF – Fone/Fax: (61) 9 9261-7290 CNPJ: 03.968.759/0001-50 . CF/DF: 07.413.112/001-19 . e-mail: ij.eng.df@gmail.com

O Projeto Básico descreve claramente a comprovação da qualificação técnica como:

2.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL DA LICITANTE

2.2.1. Em consonância ao inciso I do Artigo 44. do RILC e Seção VII, do Capítulo III, do Título III do referido Regulamento, as empresas e/ou Consórcios LICITANTES deverão comprovar Qualificação Técnica Operacional, apresentando:

b) ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA em nome da empresa LICITANTE, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da empresa LICITANTE, comprovando a execução, a qualquer tempo, de obra com características pertinentes e compatíveis com o objeto deste Projeto Básico, obrigatoriamente acompanhadas de Tabela nos moldes da ANEXO V - Modelo de Tabela Resumo de Atestados Técnicos

.

2.2.2. Entende-se como obras com características pertinentes e compatíveis com o presente objeto:

a) Fabricação e Montagem de Estrutura Metálica, com vão livre mínimo de 15 metros e peso total mínimo de5 toneladas, com a respectiva elaboração do Plano de Rigging, ou seja, instalação em condição de içamento crítico. Entende-se como içamento crítico aquele que necessita de planejamento prévio e estudo minucioso das condições para instalação da estrutura, visando não comprometer a segurança e funcionalidade das infraestruturas existentes. Exemplo disso são as montagens de estrutura metálica com içamento sobre rodovias, ferrovias, portos, metrôs, linhas de transmissão, edificações, Shoppings Center, etc.

QUADRA 14 – CONJUNTO 05 – LOTE 010 – CEP: 71.250-125 – SCIA Cidade Estrutural-DF – Fone/Fax: (61) 9 9261-7290 CNPJ: 03.968.759/0001-50 . CF/DF: 07.413.112/001-19 . e-mail: ij.eng.df@gmail.com

A documentação apresenta pela a empresa **IJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA,** contempla os Acervos Técnicos para comprovação da Capacidade Técnica Operacional e Profissional conforme listado a baixo.

Relação de CAT's Apresentadas no Processo Licitatório							
Responsável Técnico	**CAT nº**	**Objeto**	**Contratante**	**Area de Construção em m²**	**Prazo de Execução em Meses**	**Critério Tido como Relevante na Desclassificação**	**Quantidade Executada**
Jose Anselmo de Sousa - Engenheiro Civil - CREA nº 28811/D-MG - Responsável Técnico em todos as CAT's apresentadas	0387/2010	Reconstrução do Centro de Ensino Fundamental Telebrasília	Secretaria de Estado de Educação do GDF	3.300,57	10	Estrutura Metálica	20.563,00 KG
	1469/2006	Construção, reforma e ampliação dos blocos, A, B, C, D e E do Hospital São Francisco	Hospital São Francisco	7.587,89	42	Estrutura Metálica	2.432,47 M2 / 27.079,39 KG
	1564/2006	Execução de acesso coberto ao Espaço Cultural Paulo Autran, Salas Técnicos/Depósitos, Quadra Poliesportiva	SESC - Serviço Social do Comercio	2.596,50	02	Estrutura Metálica	4.654,00 KG
	0720150000349	Revitalização da Feira de Ceilândia	NOVACAP	8.154,15	06	Estrutura Metálica	1.283,00 M2 / 14.282,95 KG

Os Atestados de Capacidade Técnica comprovam que a empresa, IJ Engenharia e Construções Ltda, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil, José Anselmo de Sousa, executou obras/serviços de Fabricação e Montagem de Estrutura Metálica, com características e complexibilidade superiores ao exigido como comprovação técnica no referido processo licitatório. Embora os acervos não tenham propriamente os dizeres como, distância dos vãos e Plano de Rigging, nas etapas de execução das estruturas metálicas, é simples deduzir que pelas dimensões e complexibilidade das obras, elas atendem perfeitamente ao exigido em edital. Exemplos:

01) A Obra de Revitalização da Feira de Ceilândia, que teve a área de construção e reforma totalizando, 8.154,15 m², por se tratar de uma feira pública é comum ter vãos superiores a 15,00 metros. Outro ponto relevante é que a obra teve 1.283,00 m² de demolição de estrutura metálica em balanço e reconstrução de aproximadamente, 14.282,00 kg de estrutura metálica, e devido ao alto fluxo do trânsito de veículos e transeunte no local da obra no Centro da Ceilândia,

QUADRA 14 – CONJUNTO 05 – LOTE 010 – CEP: 71.250-125 – SCIA Cidade Estrutural-DF – Fone/Fax: (61) 9 9261-7290 CNPJ: 03.968.759/0001-50 . CF/DF: 07.413.112/001-19 . e-mail: ij.eng.df@gmail.com

foi necessário o planejamento prévio e estudo minucioso das condições para instalação da estrutura, visando não comprometer a segurança e funcionalidade das infraestruturas existentes.

02) A Obra do Hospital São Francisco comprova a execução de uma edificação com 04 (quatro) pavimento e um subsolo, totalizando uma área de 7.587,89 m², a edificação tem vãos superiores a 15 metros, foi fabricado e montado a estrutura metálica para cobertura, pilares e vigas, totalizando 27.079,39 kg, que devido as dimensões e altura da construção, foi necessário o planejamento prévio e estudo minucioso das condições para instalação da estrutura, visando não comprometer a segurança e funcionalidade das infraestruturas existentes.

03) Obra de Reconstrução do Centro de Ensino Telebrasília, com 21 salas de aulas, a obra tem o total de 3.300,57 m² de área, onde foi fabricado e montado a estrutura metálica para cobertura, totalizando 20.563,00 kg, que devido as dimensões da construção, foi necessário o planejamento prévio e estudo minucioso das condições para instalação da estrutura.

Nos exemplos, por si tratarem de obras executadas a mais de 15 anos atrás, no segundo exemplo 20 anos atrás, a empresa não tem como comprovar através de planilhas de içamento, memórias de cálculos, desenhos ou qual quer outro documento, no entanto é explicito a comprovação nos exemplos que a empresa cumpre a Qualificação Técnico Profissional e Operacional em superioridade ao Objeto licitado. E em relação as demais pendências como, declarações e planilhas, podem ser sanadas da mesma forma que foi solicitado ao concorrente para sana-las.

QUADRA 14 – CONJUNTO 05 – LOTE 010 – CEP: 71.250-125 – SCIA Cidade Estrutural-DF – Fone/Fax: (61) 9 9261-7290 CNPJ: 03.968.759/0001-50 . CF/DF: 07.413.112/001-19 . e-mail: ij.eng.df@gmail.com

II – DO PEDIDO

Em face do exposto, com fundamento nas razões procedentes aduzidas requer-se o provimento do presente recurso, com efeito, para que seja **CLASSIFICADA** a proposta da empresa **IJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**

N. Termos,

P. Deferimento.

Brasília, 25 de Fevereiro de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
FABIO MESSIAS DA SILVA
Data: 25/02/2026 14:53:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

IJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Fábio Messias da Silva
CPF: 834.169.601-06
CREA nº 27.584/D-DF
SÓCIO ADMINISTRADOR

QUADRA 14 – CONJUNTO 05 – LOTE 010 – CEP: 71.250-125 – SCIA Cidade Estrutural-DF – Fone/Fax: (61) 9 9261-7290 CNPJ: 03.968.759/0001-50 . CF/DF: 07.413.112/001-19 . e-mail: ij.eng.df@gmail.com