




PLANTA - LAJE INFERIOR
ESC.: 1:125



DETALHE TÍPICO DO GUARDA-RODAS
ESC. 1:25



PLANTA - LAJE SUPERIOR
ESC.: 1:125

LEGENDA:

MOLDADO "IN LOCO" EM CORTE

MOLDADO "IN LOCO" EM VISTA

NOTAS GERAIS:

1 MEDIDAS EM CENTÍMETRO, NÍVEIS E COORDENADAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO;
2 MATERIAIS (CLASSE DE AGRESSIVIDADE II) :
CONCRETO fck ≥ 30 MPa (FATOR A/C ≤ 0,60);
CONCRETO PRÉ-MOLDADO fck ≥ 25 MPa (FATOR A/C ≤ 0,60);
AÇO CA 50 fyk ≥ 500 MPa;
3 TREM-TIPO DE PROJETO DO METRO COM CARGA POR EIXOS DE 14tf;
4 O CONCRETO A SER APLICADO NA OBRA DEVERÁ SER INERTE A REAÇÕES ÁLCALIS-AGREGADO;
5 UTILIZAR PASTILHAS DE PLÁSTICO EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA A GARANTIA DO COBRIMENTO DAS ARMADURAS NOS DIVERSOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS CONSTITUINTES DA OBRA;
6 CARACTERÍSTICAS DA FUNDAÇÃO : FUNDAÇÃO DIRETA
7 CAPACIDADE ADMISSÍVEL DO SOLO σ_s ≥ 0,30 MPa
8 A FUNDAÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADA SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NA NORMA BRASILEIRA DE FUNDAÇÕES NBR 6122.
9 PARA RELATÓRIO GEOTECNICO VER: MC.4/00.7G/G2.001
10 PARA QUANTITATIVO VER DES. DE.4/72.7I/G2.001

N°	MODIFICACAO	DATA	FEITO	VISTO	APROVO	DATA	APROVO
0B	APROVADO CONFORME PARECER Nº 0432/13-TEN	06/12/13	LOT	PAF	RLM		
0B	ATENDENDO PARECER N° 0302 / 13 - TEN	29/10/13	LOT	PAF	RLM		
0A	ATENDENDO PARECER N° 0158 / 13 - TEN	29/08/13	FDV	PAF	RLM		
0	EMISSÃO INICIAL	30/04/13	FFE	PAF	RLM		
		CONTRATADA				METRO-DF	

REVISOES

METRO-DF | ENGEVIX | CODIFICACAO/ENG P00160/00-NF-DE-1034

SETOR	SAMAMBAIA - RAXII
ENDERECO	EST. 3019+5,74 - VIADUTO METROVIÁRIO AVENIDA CENTRAL
PROPRIETARIO	METRO-DF
AUTOR DO PROJETO	RICARDO LIMA DE MELLO
RESPONSAVEL TECNICO	

METRO-DF

ENG° CIVIL RICARDO LIMA DE MELLO CREA 0601856341/SP

DLFO

CREA

DLFO

METRO-DF

VISTO / DATA	30/04/2013
APROVO / DATA	
ESCALA	INDICADA
ETAPA DE PROJ.	BÁSICO
Nº MICROFILME	FOLHA 01/01

UNIDADE DE CONSTRUCAO: VIADUTO METROVIÁRIO AVENIDA CENTRAL SAMAMBAIA
LOCAL: SAMAMBAIA
ESPECIALIDADE/SUBESPECIALIDADE: ESTRUTURA / CONCRETO
TIPO/ESPECIFICACAO DO DOCUMENTO: EST.3019+5,74 - EIXO 200 PLANTAS E DETALHES
AREA DE CONSTRUCAO:
CODIFICACAO: DE.4/72.7I/H1.001
REVISAO: 0B