LEGENDA – REVESTIMENTOS

A | a — A – PISOS
1 | I — 1 – PAREDES E FECHAMENTOS
a – RODAPÉS
I – TETOS
DETALHES
PISOS
TETOS
INÍCIO E SENTIDO DA PAGINAÇÃO DO PISO
PAREDES/DIVISÓRIAS FECHAMENTOS

A – PISOS

A – GRANITO
Ab– PLACA DE GRANITO CINZA – LEVIGADO
Ac– PISO DE GRANITO CINZA ANDORINHA (40X40X1,5cm) LEVIGADO ASSENTADO SOBRE PISO REGULARIZADO COM JUNTAS SECAS
Ad– PISO DE GRANITO CINZA ANDORINHA (40X40X1,5cm) LEVIGADO COM FAIXAS DE GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO

B – PISO DE CERAMICA ESMALTADA "SÃO CAETANO" PLACAS DE 30x30cm. LINHA "GRESCOLOR" COR QUARTZO.

C – PISO ELEVADO "PISOAG" OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE, EM PLACAS DE 60X60cm COM CONTRAVENTAMENTO, ACABAMENTO EM PLACAS VINILICAS AUTOPORTANTES, 30X30cm, NA COR CHROMA CONNCEPT SILVER REF: 9201912 FAB: PAVIFLEX OU TÉCNICA E ESTETICAMENTE EQUIVALENTE.

E – PLACAS DE PLURIGOMA – PRETA

G – PISO DE CIMENTO ALISADO, COM JUNTAS DE PVC

I – FAIXA DE ALERTA EM BORRACHA SINTÉTICA NA COR AMARELA

J – SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA FLAMEADO, DIM. 1,00x0,50m. E ESPELHO DA BORDA DA PLATAFORMA COM 1,00x0,11m. EM GRANITO CINZA ANDORINHA FLAMEADO

K – PISO EXISTENTE TIPO KORODUR A SER POLIDO E RESTAURADO (METRÔ–DF).

a – RODAPÉS

a – GRANITO CINZA ANDORINHA EM RÉGUAS DE 400x100mm, ESPESSURA MINIMA DE 15mm, ACABAMENTO LEVIGADO E IMPERMEABILIZADO

b – RODAPÉ EM CERÂMICA CORRESPONDENTE AO PISO h=10cm

c – RODAPÉ EM PAVIFLEX, ACABAMENTO CORRESPONDENTE AO PISO ELEVADO h=10cm

d – RODAPÉ EXISTENTE TIPO KORODUR A SER POLIDO E RESTAURADO (METRÔ–DF).

1 – PAREDES E FECHAMENTOS

1 – PINTURA

1a – TRATAMENTO COM PINTURA A BASE DE SILICONE INCOLOR PARA CONCRETO
1b – REVESTIMENTO COM ARGAMASSA (REBOCO) PARA ACABAMENTO COM PINTURA ACRÍLICA COR GELO
1c – REVESTIMENTO COM ARGAMASSA (REBOCO) PARA ACABAMENTO COM PINTURA LATEX PVA COR GELO

2 – REVESTIMENTO COM AZULEJOS BRANCOS 20x20cm. TIPO "ELIANE" OU EQUIVALENTE

3 – REVESTIMENTO COM CERÂMICA 10x10cm. ATLAS D'ELITE
3a– MS050 – SALMAO (EXISTENTE A PERMANECER)
3b– MS030 – GELO

4 – PASTILHA CERÂMICA

4a – PASTILHA 50x50mm TIPO ATLAS COR MARESIAS COD. SQ8440/0, COM REJUNTE A BASE DE CIMENTO REJUNTABRÁS COR BRANCA, OU EQUIVALENTE
4b – PASTILHA 50x50mm TIPO ATLAS COR HORN COD. SQ9521/0, COM REJUNTE A BASE DE CIMENTO REJUNTABRÁS COR BRANCA, OU EQUIVALENTE

5 – BLOCO DE VIDRO TIPO VIDROMATONE–VETROARREDO MOD. DI 19x19x8cm. TURCHESE

I – TETOS/COBERTURAS

I – CONCRETO APARENTE COM PINTURA A BASE DE SILICONE INCOLOR PARA CONCRETO


III – MASSA FINA COM PINTURA BRANCO NEVE

IV – FORRO EM GESSO ACARTONADO, PADRÃO GYPSUM OU EQUIVALENTE, COM ACABAMENTO EM PINTURA ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE FOSCO, CORAL OU EQUIVALENTE


NOTAS:
- A NUMERAÇÃO DOS ACABAMENTOS NÃO SEGUE NECESSARIAMENTE A ORDEM SEQUENCIAL.
- DETALHES DAS ESPECIFICAÇÕES INCLUIDOS NOS CADERNOS DE ENCARGOS.
- A INDICAÇÃO DO FABRICANTE É REFERENCIAL PARA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E ESTÉTICAS.
- TODOS OS REVESTIMENTOS SÓ PODERÃO SER INSTALADOS APÓS A APROVAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO DE AMOSTRAS FISICAS EM DIMENSÕES ADEQUADAS.
- TODAS AS MAÇANETAS DEVERAM SER DO TIPO ALAVANCA DE ACORDO COM A NRB–9050/2004.
- A EXECUÇÃO DOS CORREMÃOS DAS ESCADAS FIXAS FICA CONDICIONADA A NORMA VIGENTE À ÉPOCA DE SUA EXECUÇÃO.

NOTAS METRÔ–DF:


1. COTAS E NÍVEIS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2. ESTE DOCUMENTO REVISA E SUBSTITUI O DOCUMENTO DE CÓDIGO DE.6/16.3M/E1.052_Rev 0.
3. O METRÔ–DF SERÁ RESPONSÁVEL SOMENTE PELAS ALTERAÇÕES REALIZADAS NESTE DOCUMENTO:
   – ADEQUAÇÕES À NORMA DE ACESSIBILIDADE (ABNT NBR–9050/2015).
   – ALTERAÇÃO NA BANCADA DE TRABALHO / BALCÃO DE ATENDIMENTO.
   – ALTERAÇÕES NO QUADRO "LEGENDA – REVESTIMENTOS".
4. ESTE DESENHO É SOMENTE ORIENTATIVO, FICANDO SOB A RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DOS EQUIPAMENTOS A QUALIDADE E DURABILIDADE DOS MESMOS, DESDE QUE NÃO SEJA ALTERADO O ASPECTO FINAL AQUI APRESENTADO E SUAS CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS.




CORTE BB
1 : 2 5




VISTA EXTERNA
1 : 2 5




DETALHE 01 – DESENHO PADRÃO/ BANCADA DE GRANITO
1 : 1 0




PLANTA BAIXA
1 : 2 5




CORTE AA
1 : 2 5




DETALHE 02 – CANTONEIRA REVEST. CERÂMICO
1 : 5




DETALHE 03 – ACABAMENTO DA BANCADA
1 : 5




PLANTA BAIXA – NÍVEL ALVENARIA
1 : 2 5



VISTA FRONTAL DO GUICHÊ
1 : 1 0



DETALHE 04 – DISPOSITIVO ANTI–BAFO
1 : 5



VISTA E PERSPECTIVA – GABINETE PARA CPU
1 : 1 0

Nº	MODIFICAÇÕES	DATA	AUTOR	VISTO
				METRÔ

NETRÔ DF
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal

Folha nº _____
Processo nº _____
Rubrica _____ Matr. _____

REGIÃO: ÁGUAS CLARAS - DF
ENDEREÇO: ESTAÇÃO 16 LINHA 1
AUTOR: LUIZ EDUARDO SILVA CHRIST LIMA
ALESSANDRO NOGUEIRA ALEIXO
VISTO: GIOVANNI QUIRINO DE FREITAS
R.T. IMPLANTAÇÃO / OBRA: -

AUTOR
CREA - 87037/TD-DF ART
CAU - A29014-9 ART
VISTO
CREA - 116191/D-GO ART
R.T.
CAU / CREA ART
CAU / CREA ART

USO INTERNO

Esta verificação não esgota as ocorrências que venham a ser levantadas à qualquer tempo. Caso aprovado, representa uma aceitação básica da peça técnica e não isenta os autores do cumprimento das exigências contratuais especificadas.

NÃO APROVADO ☐ APROVADO ☐
Parecer nº _____ Parecer nº _____
Data _____ Data _____

Assinatura(s) e Carimbo(s)

USO EXTERNO

ENCAMINHAMENTO
DOCUMENTO DE ORIGEM
DESTINAÇÃO
☐ ARQUIVO
☐ PROCESSO Rub. _____
☐ IMPLANTAÇÃO Matr. _____

MODAL: METRÔ	LINHA: 1
ETAPA: EXECUTIVO	ÁREA: -
ESCALA: INDICADA	FOLHA: 01 / 01
DATA: 21/10/2016	REVISÃO: 0

UNIDADE DE CONSTRUÇÃO / SISTEMA E SUBSISTEMA
ESTAÇÃO ARNIQUEIRAS (E16) - MODERNIZAÇÃO
REGIÃO / TRECHO
ÁGUAS CLARAS
ESPECIALIDADE / SUBESPECIALIDADE / COMPONENTE DO SISTEMA
ARQUITETURA
TIPO/ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO
DETALHAMENTO BILHETERIA
CODIFICAÇÃO
DE.5/16.3M/E1.006