CIRCULAR
Nº 24/2016 – PREGÃO

Brasília, 01 de junho de 2016.

Prezados Senhores,

Em atenção ao pedido de esclarecimento formulado por licitante referente ao Pregão 13/2016, seguem as seguintes considerações de acordo com a área técnica:

Questionamento 1 - Para a solução de Áudio Conferencia identificamos uma quantidade de Salas Simultâneas desproporcional com o a quantidade de ramais no PBX, ou seja, isso vai onerar o valor do projeto. Para atender este item a solução deve ter 480 canais habilitados. Para uma Central com aproximadamente 1000 usuários, 100 usuários simultâneos em uma áudio conferencia atenderiam com folga esta demanda.

Solicitamos alterar para Deve permitir criar 80 Salas de áudio conferência com pelo menos 15 salas simultâneas.

Resposta - Não, deverá ser mantida a quantidade de salas e usuários previamente prevista.

***Questionamento* 2** - Para abrir para mais participantes solicitamos permitir a visualização da listagem dos participantes da sala de conferencia através do aparelho ou através de aplicativo UC.

Resposta - Sim, entendemos que poderá ser atendida a solicitação incluindo a opção de visualização pelo UC.

Atenciosamente,

(original assinado)
Pregoeira